

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor ŽP
Škroupova 18
306 13 Plzeň
posta@plzensky-kraj.cz

Zasláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

23. 01. 2012

Vyjádření Děti Země – Klubu za udržitelnou dopravu dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. k posudku EIA pro záměr „Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov)“ – k oznámení ze dne 22. 12. 2011 a ze dne 16. 1. 2012

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen krajský úřad) svým sdělením vyvěšeným dne 22. 12. 2011 na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámil vypracování posudku EIA pro výše uvedený záměr (dále jen spalovna), k němuž se může každý vyjádřit ve lhůtě do 30 dní, tj. **do 21. 1. 2012**. Následně krajský úřad svým sdělením vyvěšeným dne 16. 1. 2012 na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámil veřejné projednání posudku EIA k předmětné spalovně, které má proběhnout dne **25. 1. 2012 od 14 hodin v obci Chotíkov**. Současně upozornil, že k vyjádřením podaným po tomto projednání nebude brán zřetel.

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) jako samostatná organizační jednotka občanského sdružení Děti Země tímto na krajský úřad ve stanovené lhůtě do 25. 1. 2012 posílá níže své vyjádření k posudku EIA pro spalovnu v Chotíkově.

Vyjádření Děti Země – Klubu za udržitelnou dopravu k posudku EIA pro spalovnu:

K navrženým 41 podmínkám souhlasného stanoviska EIA

Zpracovatel posudku **prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.** z VŠB v Ostravě (soudní znalec v oboru Čistota ovzduší dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, vladimir.lapcik@vsb.cz) krajskému úřadu ve svém posudku EIA z prosince 2011 sice dle zákona navrhnul schválit podmínky souhlasného stanoviska EIA (pro fázi přípravy 7, pro fázi realizace 19, pro fázi zkušebního provozu 7 a pro fázi plného provozu 8), nicméně některé lze považovat formulačně za nedostatečně, některé za chybné a některé podmínky chybějí.

Děti Země vzhledem ke značným a dlouholetým praktickým zkušenostem o kvalitě procesů EIA a správních řízení níže předkládají úpravu některých navržených podmínek stanoviska EIA a navrhují jejich seznam doplnit o další, neboť podle nich tak budou přesněji a lépe ochráněn veřejný zájem na příznivé životní prostředí.

a) přípravná fáze

Navržená podmínka:

1. k územnímu řízení, nejpozději však ke stavebnímu povolení podat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les. Souhlas s kácením a rozsah náhradních výsadeb stanoví příslušný orgán ochrany přírody.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel dobře ví, že má podat žádost dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k povolení kácení mimolesních dřevin. Tuto žádost může dle judikatury NSS podat, až bude mít závažný důvod, kterým je územní rozhodnutí.

Navržená podmínka:

2. při plánování organizace výstavby zohlednit povinnost kácení dřevin rostoucích mimo les jen v době vegetačního klidu, to je v období od 01.10. do 31.03. kalendářního roku.

Úprava textu podmínky:

Mezi podmínkami povolení kácení mimolesních dřevin bude uvedeno, že lze kácet jen mimo období hnízdění ptáků (včetně synantropních jako je vlaštovka obecná v domech) a v mimovegetačním období, tj. jen od 1. října do 31. března kalendářního roku.

Odůvodnění změny:

Upřesnění podmínky.

Navržená podmínka:

3. zámerem dojde k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichu podle § 50 zákona c. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z ohrožených druhů živočichu byl na lokalitě podle vyhlášky MŽP c. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zjištěn výskyt vlaštovky obecné. K realizaci zámeru byla získána výjimka příslušného orgánu ochrany přírody. Je třeba dodržet podmínky stanovené orgánem ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce - zejména podmínku (bod II.1), týkající se odstranění stavby garáží na pozemku par. c. 720/27 v k.ú. Chotíkov, které musí být provedeno mimo období od 01.04. do 01.08. kalendářního roku.

Úprava textu podmínky:

Před podáním žádosti o územní rozhodnutí bude vypracován aktuální podrobný přírodovědný průzkum místa, který se zaměří na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (zejména hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků) a na migrační trasy obojživelníků, a pokud k jejich výskytu dojde, bude zpracováno biologické hodnocení, které navrhne eliminační (časově vhodný transfer na konkrétní místa) či kompenzační opatření (např. vybudování náhradních stanovišť). Biologické hodnocení bude podkladem pro řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení výjimky ke škodlivému zásahu.

Odůvodnění změny:

Návrh posudkáře je jednak irelevantní, neboť není nutné uvádět existenci povolené výjimky a ani její podmínky, neboť žadatel musí obsah tohoto rozhodnutí stejně splnit, a jednak je nedostatečný, neboť správná podmínka stanoviska EIA musí být navržena časově a věcně tak, aby byla splnitelná a měla obecný charakter, neboť v tomto případě byli na lokalitě zjištěni i zástupci obojživelníků, takže nelze vyloučit výskyt dalších zvláště chráněných druhů živočichů a nutnost vést pro ně řízení o výjimce. Navíc dle judikatury NSS lze žádost o povolení výjimky ukončit zastavením řízením jen v tom případě, že žadatel písemně doloží, že žádost stahuje z důvodu odstupu od realizace svého škodlivého záměru. Kromě toho dle judikatury NSS je nutné žádost o výjimku předložit před umístěním záměru.

Navržená podmínka:

4. v prováděcím projektu upřesnit jednotlivé druhy odpadu v etape výstavby, stanovit kategorizaci i jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění.

Úprava textu podmínky:

Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracován projekt s nakládáním odpadů, který upřesní druhy odpadů, jejich objem, způsob dočasného či trvalého využití či likvidace.

Odůvodnění změny:

Časové a věcné upřesnění.

Navržená podmínka:

7. v projektové dokumentaci pro stavební řízení bude jako její součást zpracován havarijný plán pro výstavbu, který bude schválen vodoprávním úřadem.

Úprava textu podmínky:

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení bude vypracován havarijný plán výstavby záměru.

Odůvodnění změny:

Upřesnění podmínky.

Nově navržené podmínky pro fázi přípravy:

- 1) V případě uložení náhradní výsadby za kácení mimolesních dřevin budou navrženy jen geograficky původní druhy stromů a keřů. Při výsadbě použít takové druhy dřevin, které by omezily vliv na krajinný ráz a zlepšily pohledovou pohodu obyvatel Chotíkova. Omezit počet kácených mimolesních dřevin na minimum.
- 2) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí vypracovat projekt vegetačních úprav s výsadbou geograficky původních druhů dřevin uvnitř areálu záměru a kolem, včetně travin, přičemž jako osivo bude použita tzv. motýlokvětá směs.
- 3) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracována studie o vlivu na krajinný ráz s návrhem na eliminační opatření v podobě přijatelné velikosti, tvaru a barvy stavebních objektů a se způsobem využití dřevin ke zmírnění vlivu na krajinu.
- 4) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracována aktuální podrobná rozptylová studie s návrhem na eliminační opatření.
- 5) Před podáním žádosti o územní rozhodnutí bude zpracována aktuální podrobná hluková studie s návrhem účinných protihlukových opatření ve venkovním prostoru z provozu záměru a z dopravy.
- 6) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracován projekt organizace výstavby tak, aby nedošlo k unikům škodlivých látek do povrchových a podzemních vod.
- 7) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracován podrobný pedologický průzkum a návrh na dočasné či trvalé využití shmuté orníční a podorníční skrývky zeminy a projekt rekultivace dotečených ploch (zejména dočasný zábor), tj. technická a biologická rekultivace.
- 8) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracován projekt monitoringu stavu životního prostředí (včetně určení míst a doby měření stavu kvality ovzduší a hlučnost) a přírody (výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, kvalita vod apod.) podle podmínek stanoviska EIA během výstavby záměru, zkušebního provozu i pro plný provoz.
- 9) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracován projekt rekultivace dotečených ploch (zejména dočasný zábor), tj. technická a biologická rekultivace.

b) pro fázi realizace**Navržená podmínka:**

3. zajistit vydání stavebního povolení příslušného speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona c. 183/2006 Sb., stavební zákon, k vodním dílům: Cistárna odpadních vod pro 25-40 EO (ekvivalentních obyvatel), SO 07 (chemická úprava vody), SO 08 (úprava technologických odpadních vod), SO 13 (cerpací stanice vody), SO 14 (vodojem), odlučovac ropných látek a suchý poldr.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel dobře ví, že má podat žádost o vydání stavebního povolení o obecného stavebního úřadu i u vodoprávního stavebního úřadu.

Navržená podmínka:

6. zpracovat manipulační a provozní rády pro suchý poldr, odlučovace ropných látek a cistárnu odpadních vod.

Úprava textu podmínky:

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení zpracovat manipulační a provozní řády pro suchý poldr, odlučovače ropných látek a čistírnu odpadních vod.

Odůvodnění změny:

Časové upřesnění podmínky.

Navržená podmínka:

8. požádat příslušný orgán státní správy lesu (MeÚ Nýrany) o souhlas k dotčení ochranného pásma 50 od okraje lesa u lesního pozemku p.c. 719/5 v k.ú. Chotíkov ve smyslu ustanovení § 14 lesního zákona.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel dobře ví, že podle § 14 odst. 2 lesního zákona potřebuje k umístění a k povolené svého záměru závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany lesa.

Navržená podmínka:

9. vlašťovka obecná hnízdí uvnitř objektu garáží, lze předpokládat dotčení populace v souvislosti s demolicí před výstavbou. Demolice nesmí být realizována v hnízdním období, čímž lze zabránit přímému úhynu jedincu.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel má již ke škodlivému zásahu do jejího biotopu povolenou výjimku s podmínkami, které není nutné opisovat do stanoviska EIA.

Navržená podmínka:

16. stavbu a vybavení stavby provádět tak, aby bylo zaručeno dodržování podmínek dle § 5 a § 10 nařízení vlády c. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel toto nařízení vlády musí respektovat i bez uložení této podmínky.

Navržená podmínka:

17. Zajistit spolehlivé a overené technické řešení garantující rychlou identifikaci případného zárodku požáru a jeho okamžité a bezpečné potlačení především v prostoru skladovacího bunkru, případně v násypce do topeniště kotle.

Úprava textu podmínky:

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení vypracovat podrobný protipožární plán, zejména s ohledem na rizika vzniku požáru v prostoru skladovacího bunkru a v násypce do topeniště kotle.

Odůvodnění změny:

Časové a věcné upřesnění podmínky.

Nově navržené podmínky pro fázi realizace:

- 1) Během výstavby bude zajištěno pravidelné měření prachu (PM10 a PM2,5) cca 2x ročně v denní a v noční době, a to na dvou místech kolem spalovny a na třech místech u obytné zástavby; v případě překročení norem bude ihned provedena protiprašná opatření.
- 2) Během výstavby bude zajištěno pravidelné měření intenzit hluku cca 2x ročně v denní a v noční době, a to na dvou místech kolem spalovny a na třech místech v blízkosti obytné zástavby; v případě překročení hlukových norem bude v nejkratším čase provedena protihluková opatření.
- 3) Během výstavby zabezpečit dočasné skládky orníčních vrstev před jejich znehodnocením vodou splavením či větrnou erozí a dále pravidelnými technickými opatřeními zabránit rozmnožení rudérálních druhů rostlin náletem semen
- 4) Před zahájením výstavby vybudovat odlučovače ropných látek a retenční nádrže pro zachycování zemin a vody z dešťových srážek, z prostoru stavby nebo z příjezdových komunikací.
- 5) Během výstavby vyloučit škodlivý zásah do vodních toků stavebními stroji, zeminou či škodlivými látkami.
- 6) Během výstavby záměru provádět monitoring stavu životního prostředí a přírody podle schváleného plánu v územním rozhodnutí.
- 7) Po skončení výstavby odklidit všechny stavební stroje, odpady a zrušit účelové komunikace a zajistit technickou a biologickou rekultivaci podle projektu schváleného v územním řízení.

c) pro fázi zkušebního provozu

Nově navržené podmínky pro fázi realizace:

- 1) Výsledky zkušebních měření zaslat do 15 dní na adresu osob a občanských sdružení, která k záměru podala vyjádření k dokumentaci EIA a k posudku EIA.

d) pro fázi plného provozu

Navržená podmínka:

1. provoz zařízení provádět tak, aby bylo zaručeno dodržování podmínek dle § 5 a § 10 nařízení vlády c. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.

Úprava textu podmínky:

Zrušit pro nadbytečnost.

Odůvodnění změny:

Žadatel dobře ví, že musí splnit nařízení vlády o dodržování emisních limitů.

Nově navržené podmínky pro fázi realizace:

- 1) Výsledky měření emisí a hluku během plného provozu zařízení zasílat dva roky po zahájení plného provozu vždy do 15 dní od jejich získání na adresu osob a občanských sdružení, která k záměru podala vyjádření k dokumentaci EIA a k posudku EIA.

RNDr. Miroslav Patrik
člen výboru klubu

Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb. (v souladu např. s § 37 odst. 4 správního řádu, § 37 odst. 2 soudního řádu správního apod.). Kvalifikovaný certifikát sériové číslo 1172343 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů na http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html). Doručení této podepsané zprávy potvrďte prosím neprodleně v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelkách.